



# Crazy

**CONTRACT COLLECTION**

Crazy di Flukso® è il tessuto spalmato ignifugo made in Italy dalle eleganti colorazioni nuvolate creato per rivestire mobili imbottiti in uno stile senza tempo.

La superficie del tessuto è stata realizzata con una microscopica texture che al tatto la rende ancora più simile alla pelle naturale pur mantenendo le caratteristiche tipiche di un tessuto tecnico quali alta resistenza e praticità d'uso.

Crazy ha una speciale armatura tessile leggermente elastica che lo rende adattabile alle nuove geometrie del mobile imbottito con maggiori garanzie di durata nel tempo.

Morbido, avvolgente e resistente al fuoco è adatto ad un utilizzo sia residenziale che contract.

Crazy is the Made in Italy fire resistant coated fabric, in 'cloud effect' refined colours, created to dress upholstered furniture with timeless elegance.

The fabric surface is made using a microscopic texture which makes it similar to natural leather to the touch while keeping the typical characteristics of technical fabric such as durability and ease of use.

Crazy features a special mesh fabric construction, slightly elastic, that makes it easily adaptable to the new modern shapes of upholstered furniture and guarantees long life.

Soft, enveloping and fire resistant, this fabric adapts to contract or residential spaces.

## SETTORI / SECTORS



## APPLICAZIONI / USES



## CARATTERISTICHE / FEATURES



## SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS

	UNITÀ / UNIT	NORMA / TEST METHOD	VALORI / LIMIT VALUE
Peso / Weight	g/m <sup>2</sup>	-	600
Altezza / Width	cm	-	140
Composizione / Composition	-	80% PVC - 18% PES - 2% PU	
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance (Martindale)	cicli/cycles	EN ISO 5470-2	50.000
Adesione / Adhesion	N	UNI EN ISO 2411	35
Resistenza alle flessioni / Bending strenght	cicli/cycles	UNI 4818-13	150.000
Resistenza alla trazione / Tensile strenght	N	UNI EN ISO 1421	long. 515 trasv. 300
Solidità colori allo sfregamento a secco / Colour fastness to dry rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4/5
Solidità colori allo sfregamento a umido / Colour fastness to wet rubbing	grey scale	UNI EN ISO 105-X12	4/5
Solidità colori alla luce / Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-B02	6




### RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE

UNI 9175 classe 1IM  
EN 1021-1  
EN 1021-2  
BS 5852-1 cigarette test  
BS 5852-1 match test

**NORME DI PULIZIA** — Per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito [www.flukso.it](http://www.flukso.it).

**CLEANING INSTRUCTIONS** — Check our website [www.flukso.it](http://www.flukso.it) for detailed washing and maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.



Made in Italy

Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

Crazy

CONTRACT  
COLLECTION





1008



1005



1001



1004



1002




1006



1003



1013



1012



1014



1015




1010



1011



1009



1007